

전라남도 코로나19 주간소식 특집57호

14 주차

(2021.3.28.~4.3.)

발행일 2021.4.6.(화) 발행처 전라남도 감염병관리지원단 · 전라남도 공공보건의료지원단

주소 전남도청 내 민원동 3층 전라남도감염병관리지원단 전화 061-286-6083 홈페이지 www.jcdm.or.kr

— 목차 —


- I. 코로나19 국내 발생 현황
- II. 코로나19 해외유입 현황
- III. 코로나19 관련 주간 정책동향
- IV. 주간 법정감염병 발생 현황

I. 코로나19 국내 발생 현황 (4월 4일 0시 기준)

확진환자 현황

- **(전국)** 확진환자 총 105,279명으로 14주차 신규 확진환자 3,522명 발생, 지난주 대비 완치자는 96,589명으로 2,734명 증가, 사망자는 1,744명으로 22명 증가(치명률 1.66%)
- **(전남)** 확진환자 총 917명으로 14주차 신규 확진환자 5명 발생, 32,651명의 접촉자 중 32,058명은 격리 해제되었으며 599명은 현재 격리 중, 사망자는 8명(치명률 0.87%)

■ 전국 (주별, 누적)



■ 전남 (주별, 누적)




· (전남 확진자 시·군별 현황)

전라남도 코로나19 발생 현황(2020. 3. 28. ~ 4. 3. 기준)




해외유입 73명(+1)

총	917명
지역발생	844명
해외유입	73명



· (전라남도 코로나19 실시간 감염재생산수(Rt))



- 2020.10.25~2021.4.3. 실시간 감염재생산수(Rt)

: 2021년 14주차 실시간 감염재생산수가 3월 28일(Rt=1.04) 이후 1 이하로 감소함

- 감염재생산수(Reproduction number, Ro)

: 한 사람의 감염자가 감염 가능 기간동안 직접 감염 시키는 평균 인원 수

(Ro<1: 감염병의 감소, Ro=1: 지역사회에 일정 수의 감염자가 유지, Ro>1: 감염병의 유행)

- 실시간 감염재생산수(Time-varying reproduction number, Rt)

: 실시간으로 질병 전파 양상의 변화를 보여주는 지표로 검역·격리 및 방역 정책의 효과 추정 가능

감염경로

· (전국)

- 국내 발생 환자는 최근 1주간 1일 평균 477.3명으로 직전 1주보다 약 55.7명(13.2%) 증가하였고, 해외유입 확진자는 최근 1주간 1일 평균 18.1명으로, 지난주에 이어 20명대 미만임

- 최근 1주간 사망자는 19명이 발생하였고 60세 이상이 18명(94.7%)를 차지하였고, 이중 80대 이상이 9명(47.4%)으로 가장 많음
: 사망자의 추정 감염경로 현황은 확진자 접촉 4명, 시설 및 병원 3명, 지역 집단발생 3명, 조사 중 9명이며, 기저질환이 있는 경우는 17명(89.5%), 그 외 2명은 조사 중임

- 최근 1주간 감염경로를 보면 선행확진자 접촉 1,382명(39.8%), 집단발생 902명(26.0%), 해외유입 127명(3.7%), 병원 및 요양 시설 75명(2.2%), 조사중 982명(28.3%) 순이며, 조사중 비율도 28.3%로 계속 증가하고 있으며, 확진자 접촉에 의한 감염 비중도 39.8%로 전주에 이어 증가 추세를 보임

: 신규 집단발생은 30건으로 가족·지인 모임 7건, 직장 6건, 실내체육시설 4건, 주점 3건, 교육시설이 4건, 교회 2건, 목욕장업 1건, 노래연습장 1건, 일반음식점 1건, 노인요양시설 1건 발생

· (전남)

단위: 명(%)

합계	해외 유입	집단사례										개별 사례	미분류 (조사중)
		무한 구름	기업 관련	PC방	부락	다중이용 시설	의료 기관	감염취약 시설	군부대 관련	모임관련 (가족포함)	종교 관련		
917	73 (8.0)	65 (7.1)	29 (3.2)	17 (1.9)	58 (6.3)	28 (3.1)	26 (2.8)	35 (3.8)	36 (3.9)	75 (8.2)	88 (9.6)	322 (35.1)	65 (7.1)

II. 코로나19 해외유입 현황 (4월 4일 0시 기준)

해외유입 환자현황

단위: 명

	구분		전주대비 신규	누계	비율
전국	합계		+134	7,679	100%
	유입국가	중국	-	42	0.5
		아시아(중국 외)	+66	3,449	44.9
		유럽	+32	1,330	17.4
		아메리카	+25	2,449	31.9
		아프리카	+11	386	5.0
		오세아니아	-	23	0.3
	국적	내국인	+72	4,108	53.5
		외국인	+62	3,571	46.5
전남	합계		+1	73	100.0
	유입국가	중국	-	-	-
		아시아(중국 외)	-	32	44.8
		유럽	+1	18	24.7
		아메리카	-	12	16.4
		중동	-	7	9.6
		아프리카	-	4	5.5
	국적	내국인	+1	44	60.3
		외국인	-	29	39.7

III. 코로나19 관련 주간 정책동향

보건복지부

· 방역수칙 위반 시, 영업장 무관용 원칙 적용

- 최근 방역수칙을 위반해 코로나19 감염을 확산하는 경우가 발생함에 따라 집단 감염이 발생한 장소에서 방역수칙 위반이 확인되는 경우 예외 없이 무관용 원칙 적용
- (내용)
 - 경고 없이 즉각적으로 10일간 영업정지 가능하도록 감염 예방법 시행규칙 개정안 완료 되는 대로 즉시 시행 예정
 - 방역수칙 위반 시, 사업주는 300만원·이용자는 10만원 이하의 과태로 부과 및 사업장 폐쇄 또는 3개월 이내 운영 중단

· 전국 어린이집 방역관리 강화방안 마련

- 최근 어린이집 내 이용자 및 종사자의 코로나19 감염 후 가족·동료들을 통해 지역사회로 감염전파가 지속 발생함에 따라 어린이집 방역관리 강화방안 마련
- (내용)
 - 4월 1일부터 30만여 명의 전국 어린이집 보육교직원 대상으로 월 1회 전수검사(PCR 검사) 실시 및 모니터링
 - 4월 8일부터 백신 접종 실시하는데, 관련 백신휴가를 신청하는 경우 유급휴가로 조치 및 긴급보육 운영 배치 등

· 코로나19 재난문자 심야시간 송출 제한

- 코로나19가 장기화·일상화된 현시점에서 기존 정보제공 방식이 국민들의 피로감을 가중시킨다는 여론을 감안해 재난문자로 안내할 사항을 최소한 송출
- (내용)
 - 송출 금지사항: 확진자 발생 상황 및 동선, 지자체 조치계획, 코로나19 개인방역수칙, 지자체 코로나19 대응 실적
 - 코로나19 관련 사항에 직접송출 권한 한정되고, 호우·태풍·산불·화재 등 다른 유형의 재난 관련 송출 권한 유지

· 백신접종 관련 중앙-지방 콜센터 협력체계 강화

- 코로나19 예방접종 대상이 2분기부터 대폭 확대됨에 따라 관련 문의 급증에 대비해 예방접종 관련 중앙-지방 콜센터 협력체계 강화
- (내용)
 - 1339콜센터를 중심으로 각 관계기관 및 지자체 협업을 통한 중앙-지방 간 콜센터 비상 운영체계를 가동하여 대응
 - 예방접종 대상 및 절차, 백신 안전성, 백신 이상반응 대응 요령, 피해보상 기준 등 백신접종 관련 전반적인 상담 진행

전라남도

· 전남도, 코로나19 확산 차단 총력 대응

- 전국적으로 닷새째 500명대 확진자가 발생함에 따라 코로나19 4차 유행 가능성에 대한 우려가 커진 가운데 전남도는 모든 행정력을 동원해 총력 대응 추진
- (내용)
 - 도내 모든 업종을 대상으로 강화된 방역수칙 적용, 위반업소 즉시 집합금지 등 적용한 원스크라이프 아웃제 시행
 - 코로나19 선제 검사 확대 및 사전 점검 등 방역 강화 적용, 사적 모임 자제 등 강화된 코로나19 방역체계 적용

· 미나리 재배농가 코로나19 선제검사 실시

- 최근 전부 지역 미나리 농장에서 작업자 및 마을주민 등 코로나19 확진자가 발생함에 따라 전남 도내 숨은 코로나19 감염자를 조기 발견해 지역내 전파를 차단하기 위해 선제검사 추진
- (내용)
 - 전남지역 미나리 재배농가 275개소 관련 작업자 및 마을 주민 등 1400여명 코로나19 진단검사 실시
 - 추가적으로 4월1일부터 47개소 355명, 4월7일부터 운동 경기팀 365개팀 5000여명 대상으로 진단검사 진행

IV. 주간 법정감염병 발생 현황

전라남도

- 수두 27건, A형간염 3건, 유행성이하선염 16건, 성홍열 1건, CRE 9건, E형간염 2건, C형간염 12건, 쯤쯤가무시증 3건, 렙토스피라증 1건 발생

국내 외

- (코로나19) 전세계 대유행(Pandemic) 지속
 - 188개국 등에서 총 121,870,259명(사망 2,692,398명) 발생
 - 지난 1주 간(2021.3.22.~3.28.) 신규 확진자 3,809,366명(사망 65,306명) 발생
 - 누적환자 발생 300만 명 이상 발생 국가: 미국, 인도, 브라질, 러시아, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 터키
- (보툴리눔독소증) 베트남, 감염의심 환자 6명 발생
 - 빈즈엉 주의 한 신사에서 파테(간 돼지고기나 닭고기)를 요리한 쌀국수 취식 후 일가족 3명, 추가 3명 총 6명의 환자 발생
- (돼지인플루엔자) 미국, '21년도 첫 인체감염 환자 발생 보고
 - 노스캐롤라이나 주에서 돼지와 상시 접촉이 있는 직종 종사자 1명 A(H1N1)v형 인체감염 확진
- (조류인플루엔자) 나이지리아, A(H5)형 인체감염증 보고
 - 나이지리아 북부 카노주(1.19), 중부 플레토주(2.3)의 가금류에서 A(H5)형 인체감염증 사례 확인

※ 바로가기 ▶ [주간 해외감염병 발생동향 13호](#)

전라남도 신고현황

구분	주간현황 (2021)						누적신고현황 (14주)					지난해 신고현황		
	이번주	이전 4주(2021)					증감 ¹⁾	올해 2021	이전 3년				2020년	
		14주	13주	12주	11주	10주			2020	2019	2018	증감 ²⁾	전남	전북
1급	보툴리눔독소증	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	1
	중동호흡기증후군(MERS)	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	1
2급	결핵	-	19	34	30	21		300	347	360	400	▼	189	19,933
	수두	27	12	19	8	15	▲	223	517	965	632	▼	1,274	32,282
	홍역	0	0	0	0	0		0	1	6	0	▼	1	7
	콜레라	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	장티푸스	0	0	0	0	0		1	0	1	1	▲	0	43
	파라티푸스	0	0	0	0	0		1	2	0	2	▼	5	63
	세균성이질	0	0	0	0	0		2	0	3	2	▲	2	32
	장출혈성대장균감염증	0	0	0	0	0		0	2	1	1	▼	13	282
	A형간염	3	2	5	4	1	▼	38	19	24	14	▲	66	3,890
	백일해	0	0	0	0	0		0	18	9	7	▼	21	130
	유행성이하선염	16	16	12	8	10		102	103	136	129	▼	405	9,914
	풍진	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	2
	수막구균감염증	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	5
	b형헤모필루스인플루엔자	0	0	0	0	0		0	1	0	0	▼	1	1
	폐렴구균 감염증	0	0	0	1	0	▼	3	7	3	11	▼	11	346
	한센병	0	0	0	0	0		0	1	0	0	▼	1	3
	성홍열	1	0	3	1	1	▼	10	56	73	258	▼	101	2,272
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA)감염증	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	9
	카바페뎀내성장내세균속군중(CRE)감염증	9	3	4	11	7	▼	89	93	87	30	▲	357	17,782
	E형간염	2	0	1	0	0	▲	6	0	0	0	▲	6	186
3급	파상풍	0	0	0	0	0		0	0	0	2	▼	2	31
	B형간염	0	0	0	0	1	▼	7	6	4	2	▲	18	380
	일본뇌염	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	7
	C형간염	12	10	15	18	15	▼	202	230	205	277	▼	875	11,730
	말라리아	0	0	0	0	0		0	0	0	0		1	391
	레지오넬라증	0	0	1	0	2	▼	6	5	4	1	▲	12	349
	바브리오패혈증	0	0	0	0	0		0	0	0	0		11	70
	발진열	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	3
	쯔쯔가무시증	3	1	1	3	4	▼	43	33	33	60	▲	812	4,442
	렘트스피라증	1	0	0	1	0		2	1	0	0	▲	14	143
	브루셀라증	0	0	0	0	0		0	1	0	0	▼	3	8
	신증후군출혈열	0	1	0	0	1	▼	4	6	8	5	▼	49	265
	크로이츠펠트-야콥병	0	0	0	0	0		0	0	1	0	▼	1	68
	덴기열	0	0	0	0	0		0	1	1	2	▼	1	43
	큐열	0	0	0	0	0		1	3	3	0	▼	14	70
	라임병	0	0	0	0	0		0	0	2	0	▼	0	8
	유비저	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	1
	치쿤구니야열	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	1
	중증열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	0	0	0	0		0	0	0	0		8	243
	지카바이러스감염증	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0

1) 이전 4주 신고건수 중 최대값 대비, 2) 이전 3년 평균 신고건수 대비

- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통하여 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계됨
- 의료기관 신고일 기준으로 집계함
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 감염병 별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자가 포함 될 수 있음
- 14주(2021.3.28~4.3.) 감염병 신고현황은 2021.4.6.(화) 질병관리본부 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 2020년, 2021년 통계자료는 변동가능한 잠정통계임
- 최근 5년간 발생이 없었던 감염병은 제외함 (에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 야토병, 신증후군출혈열, 중증급성호흡기증후군(SARS), 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염)
- 결핵은 13주(2021.3.21~3.27.) 신환자 신고 현황을 수록한 질병관리본부 주간건강과질병 및 결핵환자신고현황연보를 참고함

예방접종 후 이상반응에 대한 안내



이럴 땐, 이렇게 하세요.

- 예방접종 후 접종부위 부기·통증이 있는 경우, 깨끗한 마른 수건을 대고 그 위에 냉찜질을 하세요.
 - 미열이 있는 경우, 수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취하세요.
 - 발열이나 근육통 등으로 불편함이 있는 경우, 해열·진통제를 복용하시면 도움이 됩니다.
- * 예방접종 전에 미리 아세트아미노펜 성분의 해열·진통제를 준비하고, 예방접종 후 몸살 증상이 있으면 해열·진통제를 복용하세요.



이럴 땐, 의사 진료를 받으세요.

- 접종부위 부기, 통증, 발적이 24시간이 지나도 호전되지 않는 경우
- 예방접종 후 심한 또한 2일 이상의 지속적인 두통이 발생하며, 진통제에 반응하지 않거나 조절 되지 않는 경우 또는 시야가 흐려지는 경우
- 예방접종 후 갑자기 기운이 떨어지거나 평소와 다른 이상 증상이 나타난 경우
- 예방접종 후 접종부위가 아닌 곳에서 멍이나 출혈이 생긴 경우
- 예방접종 후 몇 주 동안 호흡곤란, 흉통, 팔또는 다리의 부기와 같은 증상이 나타난 경우



이럴 땐, 119에 신고 또는 응급실을 방문하세요.

- 예방접종 후 숨쉬기 곤란하거나 심하게 어지러운 경우
- 입술, 얼굴이 붓거나 온몸에 심한 두드러기 증상이 나타나는 경우
- 갑자기 의식이 없거나 쓰러진 경우